

# VIA DRUS

power of heating

## Bohemia, Styl

Litínové radiátory - originální design



# Bohemia


## Charakteristika radiátorů

Radiátory BOHEMIA jsou vhodným řešením vytápění designových interiérů. Radiátory s dlouhodobě ověřenou konstrukcí článků vyrobených z kvalitní litiny odléváme v naší vlastní slévárně. Lze je použít jako náhradu nebo doplnění radiátorů při rekonstrukci historických budov. Radiátory jsou standardně dodávány v bateriích s počtem článků dle objednávky a s povrchovou úpravou stříbřitěšedou barvou Weco Fan 9007. Na tyto standardní baterie je poskytována záruka 10 let.

## Přednosti radiátorů

- ▶ prakticky neomezená životnost
- ▶ neotřelý design
- ▶ snadné ustavení na vlastní nožky
- ▶ možnost sestavení tělesa dle požadovaného výkonu
- ▶ finální povrchová úprava
- ▶ možná dodatečná změna výkonu

## Rozměrová schémata



# VIADRUS

www.viadrus.cz

## Styl

### Charakteristika radiátorů

Litinné radiátory STYL jsou rovněž řešením vytápění designových interiérů s možností elegantního použití spodního připojení pomocí integrovaného termostatického ventilu. Radiátory jsou standardně dodávány v bateriích po deseti článcích s povrchovou úpravou - bílá vodou ředitelná barva.

Na tyto standardní baterie je poskytována záruka 10 let. Na zakázku je možno radiátory STYL vyrobit s požadovaným výkonem (počtem článků) a ve finálním barevném provedení podle přání zákazníka.


### Přednosti radiátorů

- ▶ prakticky neomezená životnost
- ▶ neotřelý design
- ▶ možnost sestavení tělesa požadovaného výkonu
- ▶ na přání prefabrikace s finální povrchovou úpravou
- ▶ možná dodatečná změna výkonu
- ▶ lze použít provedení ITV se spodním připojením

### ITV - integrovaný termostatický ventil

Integrovaný termostatický ventil dává otopným tělesům novou dimenzi při zachování všech výhod litinných radiátorů. Umožňuje napojení radiátorů z podlahy, popřípadě ze stěny těsně nad podlahou. Sada ITV se skládá z krajního dvojčlánku STYL a vlastního termostatického ventilu, případně i termoregulační hlavice.

### Rozměrová schémata



# VIADRUS

ŽDB GROUP a.s. / závod VIADRUS  
Bezručova 300 / 735 93 Bohumín / CZ  
Tel.: +420 596 083 050 / Fax: +420 596 082 822  
www.viadrus.cz / info@viadrus.cz  
ŽDB GROUP a.s., Člen skupiny KKCG Industry

## Základní technické údaje

Typ		BOHEMIA s nožkami	BOHEMIA bez nožek	STYL
Připojovací rozteč / hloubka	mm	450/225	450/225	500/130
Připojovací závit	inch	5/4"	5/4"	1"
Celková výška	mm	634	540	580
Hmotnost článku	kg / ks	13,2	11,4	3,8
Výkon článku	75/65/20° C 90/70/20° C	W / ks W / ks	110,0 142,0	70,0 88,0
Otopná ekvivalentní plocha	m <sup>2</sup> / ks	0,190	0,190	0,170
Vodní objem článku	l / ks	1,3	1,3	0,8

Povrchová úprava dle rozsahu vzorníku RAL




Bohemia



Styl

## Váš prodejce



Tento materiál je pouze ilustrační a informativní